


# 三防平板电脑

## 产品介绍

product description



扫一扫，手机逛起来

# 目 录

## CONTENTS

一、产品介绍

二、产品图片

三、产品选型

四、产品参数

五、产品尺寸

六、应用场景

七、安装方式

八、产品包装

## 手持坚固型平板电脑

坚固型

轻便型



# 产品介绍



## 坚固型



10.1寸



8寸




## 轻便型



10.1寸




8寸



备注: (功能可任意选择搭配, 详情咨询业务)

# 产品图片




# 产品图片



# 产品图片




紧固件在防水圈外 不需要打胶



仅仅4项需要打胶

喇叭、咪头、指纹模块、POGOPIN



分体式按键


按键独立开模，分体式按键设计，按键手感表现出色，触发压力和回弹力等均较为舒适，键面由橡胶材质制作，触感较好，体验感好。

功能堵头


太好使了，不软不硬，刚刚好，扣口设计的人性化，堵头使用的TPU+日本信越硅胶材质就是好！

# 产品图片

结构  
优势




## 内部结构布局



Rechargeable Li-polymer Battery  
• Model NO. 301097-251P 2024-00097  
• Nominal Voltage / 内阻电压: 3.6V  
• Rated Capacity / 容量: 6000mAh/45.60Wh  
• Min Charge Voltage / 充电电压: 3.6V  
• Storage Temp / 储存温度: 0°C - 40°C  
• Discharge Current / 放电电流: 0.5C - 1.4C  
• Made in China  
△ WARNING 警告

# 产品图片



# 产品图片



摄像头

麦克风

电源开关

音量+/-

快捷键

自定义键

NFC

指纹

TF/SIM卡槽

POGOPIN


充电底座定位孔

Audio  
HDMI  
USB  
Type-C  
DC口

扬声器

摄像头

扬声器



# 产品配置

## 不同机型的功能区别

机型	电池		摄像头			功能		模块								
	Intel	MTK	Intel	RK	MTK	com	RJ45	RFID 1-5米	NFC	扫描模块	4G	5G	航空接头	指纹	GPS/北斗	
8寸		7.6V/3500ma	3.8V/7000ma	500 * 800	500 * 1200	500 * 1600	✗	√	不支持	支持	支持	支持	支持	不支持	支持	英特尔不支持 MTK支持
10.1寸		7.6V/6000ma	3.8V/12000ma				√	√	英特尔支持 安卓不支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
8寸		7.6V/3500ma	3.8V/7000ma				✗	✗	不支持	不支持	不支持	支持	不支持	不支持	不支持	英特尔不支持 MTK支持
10.1寸		7.6V/3500ma	3.8V/7000ma				✗	✗	不支持	支持	不支持	支持	不支持	支持	支持	英特尔不支持 MTK支持

# 坚固版x86参数

基本参数	8寸CPU	Intel 赛扬 N5100 /奔腾 N6000 /酷睿10代i5-10210Y、i7-10510Y
	10.1寸CPU	Intel 赛扬 N5100 /奔腾 N6000
	内存	可选 4GB-16GB
	存储	可选 128GB-512GB
	显示屏	8寸/10.1英寸LCD屏 分辨率1920×1200, 560nits
	触摸屏	10点触控电容屏/硬度7H 支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏
	摄像头	前置5.0MP+后置8.0MP, 自动对焦带LED灯
	I/O接口	AUDIO *1 /Φ3.5mm 标准耳机接口
		Mini HDMI*1
		USB *1
		Type-C *1
		千兆网口 *1
		COM端口 *1(10.1寸有, 8寸无)
		DC_IN *1
		12Pin Pogo Pin *1
		TF/SIM二合一卡槽 *1 /TF卡支持最大256G扩展
模块参数	4G (选配)	标配/ LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A、GSM: B3/B8
	5G (选配)	支持选配5G模块
	WiFi/BT	802.11a/b/g/n、频率2.4G/5.0G
	GNSS (选配)	支持/GPS模块/北斗模块/glonass模块或其他组合模块
	指纹 (选配)	标准指纹模块/支持公安指纹/FBI指纹及其他特殊指纹模块定制
	NFC (选配)	支持14443A/14443B/15693等标准协议/支持身份证件及(8寸不能装)
	RFID (选配)	支持1-5米超高频模块定制
	扫码器 (选配)	可选一/二维码模块/可定制其他类型扫描模块
	航空接头 (选配)	支持USB、RS232/RS485

电池性能	容量	聚合物锂离子电池/10.1寸7.6V/6000mAh/8寸7.6V/3500mAh不可拆卸
	续航时间	9小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P本地高清视频)
	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85° /
	整机颜色	黑色/可定制整机单色或双色
	10.1寸尺寸	裸机尺寸: 284(W)*190(D)*25(H)mm /包装尺寸: 314(W)*220(D)*65(H)mm
	8寸尺寸	裸机尺寸: 238(W)*160(D)*25(H)mm /包装尺寸: 314(W)*220(D)*65(H)mm
整机参数	裸机重量	1150g
	整机机重量	2000g (因不同客户购买的配置不同, 重量会有误差, 有重量要求的请联系商家)
	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
	工作温度	-20° C ~ 60 ° C
	存储温度	-30° C ~ 70 ° C
	湿度	95% 不凝结
可靠性	防护特性	IP67
	跌落高度	1.22米耐摔落 复合木地板
	软件	操作系统
		Windows10

# 轻便型x86参数

基本参数	8寸CPU	Intel 赛扬 N5100 /奔腾 N6000 /酷睿10代i5-10210Y、i7-10510Y
	10.1寸CPU	Intel 赛扬 N5100 /奔腾 N6000
	内存	可选 8GB/16G
	存储	可选 128GB/256G/512GB
	显示屏	8寸/10.1英寸LCD屏 分辨率1920×1200, 560nits
	触摸屏	10点触控电容屏/硬度7H/支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏
	摄像头	前置5.0MP+后置8.0MP/自动对焦/带LED灯
	I/O接口	Audio *1 /Φ3.5mm 标准耳机接口
		Mini HDMI*1
		USB *1
		Type-C *1
		DC_IN *1
		12Pin Pogo Pin *1
		TF/SIM二合一卡槽 *1 /TF卡支持最大256G扩展
模块	WiFi/Bluetooth	802.11a/b/g/n、频率2.4G/5.0G
	指纹	标准指纹模块/支持公安指纹/FBI指纹及其他特殊指纹模块定制
	NFC	支持14443A/14443B/15693等标准协议/支持身份证件（8寸不能装）
	扫码器（选配）	可选一/二维码模块/可定制其他类型扫描模块（10.1寸不能装）
	4G（选配）	标配/ LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A、GSM: B3/B8

电池性能	容量	聚合物锂离子电池/7.6V/3500mAh/不可拆卸
	续航时间	5小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P本地高清视频)
整机参数	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°
	整机颜色	黑色/可定制整机单色或双色
	10.1寸尺寸	裸机尺寸: 284*175*15.5mm/包装尺寸: 314mm*220mm*65mm
	8寸尺寸	裸机尺寸: 220*147*15mm/包装尺寸: 314mm*220mm*65mm
	裸机重量	裸机重量: 1000g/整机重量: 1950g (因不同客户购买的配置不同, 重量会有误差, 有重量要求的请联系商家)
可靠性	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
	工作温度	-20° C ~ 60 ° C
	存储温湿度	-30° C ~ 70 ° C/95% 不凝结
	跌落高度	1.22米耐摔落 复合木地板
	认证	IP67认证、ROHS认证、UN.38认证、安规检测认证。EMC检测认证
软件	操作系统	Windows10

# 坚固版安卓参数

基本参数	10.1寸CPU	联发科 MTK8788 8核8线程主频2.0GHz/ RK3568® 主频2.0GHz/4核
	8寸CPU	联发科 MTK8788 处理器/8核/8线程/主频2.0GHz
	内存	可选 4GB-8GB
	存储	可选 64GB-256GB
	显示屏	8寸/10.1英寸LCD屏 分辨率1920×1200, 560nits
	触摸屏	10点触控电容屏/硬度7H/支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏
	摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP/自动对焦/带LED灯
	I/O接口	Audio *1 /Φ3.5mm 标准耳机接口
		Mini HDMI*1
		USB *1
		Type-C *1
		DC_IN *1
		12Pin Pogo Pin *1
		RJ45*1 /百兆
		DB09*1(10.1寸有, 8寸无)
		TF/SIM二合一卡槽 *1 /TF卡支持最大256G扩展

模块	WiFi/Bluetooth	Dualband (2.4/5GHz) singlestreamI802.11a/b/g/n/acMAC/BB/RFSOC20/40/80MHz bandwidth, MCS0~9(256-QAM802.11d/e/h/i/j/k/r/vcompliant
	GNSS	GPS/内置
	4G	FDD : B1 B2 B3 B4 B5 B7B8 B12 B17 B20 B28AB B66 TDD: B38 B39 B40 B41 TDSCDMA: B34 B39 CDMA:BC0 WCDMA:B1 B2 B5 B8 GSM: B2 B3 B5 B8
	二维码模块 (选配)	支持/可选配置
	指纹 (选配)	标准指纹模块/支持公安指纹/FBI指纹及其他特殊指纹模块定制
	NFC	支持14443A/14443B/15693等标准协议/支持身份证及其他特殊模块定制
电池性能	容量	聚合物锂离子电池/3.8V/12000mAh/不可拆卸
	续航时间	11小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P本地高清视频)
	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°
整机参数	整机颜色	黑色/可定制整机单色或双色
	10.1寸尺寸	裸机尺寸: 284(W)*190(D)*25(H)mm / 包装尺寸: 314(W)*220(D)*65(H)mm
	8寸尺寸	裸机尺寸: 238(W)*160(D)*25(H)mm / 包装尺寸: 314(W)*220(D)*65(H)mm
	重量	裸机重量: 1000g /整机重量: 1750g (因不同客户购买的配置不同, 重量会有误差, 有重量要求的请联系商家)
可靠性	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
	工作温度	-20° C ~ 60 ° C
	存储温湿度	-30° C ~ 70 ° C/95% 不凝结
	跌落高度	1.22米耐摔落 复合木地板
	认证	IP67认证、ROHS认证、UN.38认证、安规检测认证。EMC检测认证
软件	操作系统	Android 12

# 轻便版安卓参数

基本参数	CPU	联发科 8788 处理器/8核/8线程/主频2.0GHz
	内存	可选 4GB/6G/8GB
	存储	可选 64GB/128G/256GB
	显示屏	8寸/10.1英寸LCD屏 分辨率1920×1200, 560nits
	触摸屏	10点触控电容屏/硬度7H/支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏
	摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP/自动对焦/带LED灯
	I/O接口	Audio *1 /Φ3.5mm 标准耳机接口
		Mini HDMI*1
		USB *1
		Type-C *1
		DC_IN *1
		12Pin Pogo Pin *1
		TF/SIM二合一卡槽 *1 /TF卡支持最大256G扩展
模块	WiFi/Bluetooth	Dualband(2.4/5GHz) singlestream 802.11a/b/g/n/acMAC/BB/RFSOC20/40/80MHz bandwidth, MCS0~9(256-QAM) 802.11d/e/h/i/j/k/r/vcompliant
	GNSS	GPS/内置
	4G	FDD : B1 B2 B3 B4 B5 B7B8 B12 B17 B20 B28AB B66 TDD: B38 B39 B40 B41 TDSCDMA: B34 B39 CDMA:BC0 WCDMA:B1 B2 B5 B8 GSM: B2 B3 B5 B8
	指纹 (选配)	标准指纹模块/支持公安指纹/FBI指纹及其他特殊指纹模块定制
	NFC (标配)	支持14443A/14443B/15693等标准协议/支持身份证及其他特殊模块定制

整机参数	电池性能	容量	聚合物锂离子电池/3.8V/7000mAh/不可拆卸
	续航时间	7小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P本地高清视频)	
	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°	
	整机颜色	黑色/可定制整机单色或双色	
	10.1寸尺寸	裸机尺寸: 284*175*15.5mm/包装尺寸: 314mm*220mm*65mm	
可靠性	8寸尺寸	裸机尺寸: 220*147*15mm/包装尺寸: 314mm*220mm*65mm	
	裸机重量	裸机重量: 1000g/整机重量: 1700g (因不同客户购买的配置不同, 重量会有误差, 有重量要求的请联系商家)	
	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A	
	工作温度	-20° C ~ 60 ° C	
	存储温湿度	-30° C ~ 70 ° C/95% 不凝结	
软件	跌落高度	1.22米耐摔落 复合木地板	
	认证	IP67认证、ROHS认证、UN.38认证、安规检测认证。EMC检测认证	
	操作系统	Android 12	


# 应用场景



## 坚固型的应用场景



工业智造



工程建筑



矿产采集



船舶码头



仓储物流



军工训练



测绘勘探



户外活动

# 应用场景

## 轻便型的应用场景



智能设备操作



生产管理巡检



政府政务巡检



灾害应急救援



公安治安巡检



生产安全监察

# 配件选配

选配配件：\* 鉴于外观与功能不一致时，价格有所变化，购买前请提前与商家确认产品规格及价格。



多功能充电底座



车载支架



桌面铝合金支架



触摸屏保护膜



防水手提箱



手提带

# 产品包装

**标准配件:** \* 因为各机型不同, 标准配件的配置也不同, 下图显示仅为参考, 如有疑虑请与商家确认。



产品说明书



产品保修卡



产品合格证



适配器



电源线



腕带



镊子顶针



DB9延伸头



HDMI转换头



Type-C转换线